



ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК С КАПЛЕСБОРНИКОМ
Модели: НКН-НВС10, НКН-НВС20, НКН-НВС35



EAC

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

1. Правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации изделия необходимо внимательно прочитать данную инструкцию. В процессе эксплуатации инструкция должна храниться вместе с другими инструкциями и руководствами в надежном месте, доступном для персонала. Во избежание получения травм и повреждения оборудования все нижеприведенные требования и правила должны строго выполняться.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Запрещается погружать изделие в воду.
- Перед первым использованием устройства необходимо распаковать его, освободить от упаковочных материалов и защитных пленок и тщательно вымыть в соответствии с инструкциями по очистке, приведенными ниже.
- Запрещается проводить очистку устройства, подключенного к сети электропитания.
- Оборудование должно быть заземлено.

2. Установка и использование

- 2.1. Кипятильник должен быть установлен вместе с достаточной циркуляцией воздуха, с влажностью не более 85%.
- 2.2. Перед использованием прибора, в первую очередь, необходимо очистить внутреннюю часть резервуара при помощи неабразивных моющих средств.
- 2.3. Установите прибор вертикально на твердой, ровной поверхности.
- 2.4. Проверьте, что выключатель на устройстве стоит в положении «Выкл.». Подключите изделие к розетке с заземлением.
- 2.5. Перед включением оборудования необходимо открыть верхнюю крышку и заполнить резервуар водой.
- 2.6. Включите питание, загорится индикатор, а затем установите регулятор на необходимую температуру.
- 2.7. Регулярно удаляйте накипь воды в резервуаре.

ВНИМАНИЕ!

- Все технические работы следует выполнять только после отключения подачи питания.
- Во время работы корпус прибора становится горячим. Не трогайте его руками!

3. Уход и обслуживание

- 3.1. Следите за уровнем воды в резервуаре, когда уровень воды снижается, вовремя доливайте воду.
- 3.2. Если ограничитель температуры не отключается автоматически после того, как вода

закипела, медленно поверните регулятор температуры в обратную сторону, пока ограничитель температуры не выключится.

- 3.3. Если вода кипит на протяжении 3 минут, отключите прибор от питания, и произведите проверку.
- 3.4. Если возникнут какие-либо неисправности в работе прибора, не разбирайте его самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию прибора должны выполняться только авторизованной службой.
- 3.5. Не тяните с силой за шнур питания, чтобы его не повредить.
- 3.6. Отключайте кабель питания, если не используете оборудование в течение длительного времени.

4. Технические характеристики.

Модель	Мощность, кВт	Объем, л	Габариты, см	Напряжение, В
HKН-HVC10	2	10	Ø24x45	220
HKН-HVC20	2	20	Ø29x46	
HKН-HVC35	2,5	34	Ø38.5x48.5	

